



## Ηλεκτρικές Συσκευές



μα για ωάντα



## ESK 5010 W

Διάσταση: 50 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A  
Εστίες: Εμαγιέ (ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ)  
Διακόπτες: Σταθεροί  
Αριθμός Εστιών: 4  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 1  
Φούρνος απλός (με αντιστάσεις), αντικαλλιτηκός Eco clean  
Λειτουργίες φούρνου: 5 λειτουργίες ψησίματος  
Επιπλέον: Μεταλλικό καπάκι  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 50 x 60



## ESK 6010 W

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Εστίες: Εμαγιέ (ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ)  
Διακόπτες: Σταθεροί  
Αριθμός Εστιών: 4  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 2  
Φούρνος απλός (με αντιστάσεις) αντικαλλιτηκός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού  
Αεριζόμενη πόρτα φούρνου  
Λειτουργίες φούρνου: 5 λειτουργίες ψησίματος  
Χωρητικότητα φούρνου 65 lt  
Επιπλέον: Μεταλλικό καπάκι , 2 βαθιά ταψιά,  
Ανοξειδωτες σχάρες κύλισης ταψιών.  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60



## ESK 6020 W

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Εστίες: Εμαγιέ (ΕΣΤΙΑ ΓΑ ΚΑΦΕ)  
Διακόπτες: Σταθεροί  
Αριθμός Εστιών: 4  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 2  
Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιστάσεις και αέρα)  
αντικολλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού  
Αεριζόμενη πόρτα φούρνου  
Λεπουργίες φούρνου: 9  
Χωρητικότητα φούρνου 65 lt  
Επιπλέον: Μεταλλικό καπάκι , 2 βαθιά ταψιά,  
Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών  
Διαστάσεις σε cm (Y x Π x B) : 85 x 60 x 60



## ESK 4020 W

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A  
Εστίες: Εμαγιέ  
Διακόπτες: Σταθεροί  
Αριθμός Εστιών: 4  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 1  
Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιστάσεις και αέρα)  
Αεριζόμενη πόρτα φούρνου  
Λεπουργίες φούρνου: 7  
Επιπλέον: Μεταλλικό καπάκι , 2 βαθιά ταψιά,  
Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών  
Διαστάσεις σε cm (Y x Π x B) : 86 x 60 x 60

## ESK 4030 W



Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A  
Εστίες: Κεραμικές  
Αριθμός Εστιών: 4  
Διακόπτες: Σπαθεροί  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 2  
Φούρνος μικτής λεπτουργίας (με αντιστάσεις και αέρα)  
Αεριζόμενη πόρτα φούρνου  
Χωρητικότητα φούρνου 65 lt  
Λεπτουργίες φούρνου: 7  
Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών  
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60



## ESK 6430 CW POP

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Εστίες: Κεραμικές  
Αριθμός Εστιών: 4  
Διακόπτες: Βυθιζόμενοι  
Εστίες ταχείας Θέρμανσης: 2  
Φούρνος μικτής λεπτουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),  
αντικαλλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού  
Αεριζόμενη πόρτα φούρνου  
Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.  
Σύστημα αυτοκαθαρισμού φούρνου  
Λεπτουργίες φούρνου: 9  
Χωρητικότητα φούρνου 65 lt  
Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών  
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60

## ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ

### ESK 6520 CIX POP



Διάσταση: 60 cm

Χρώμα: Ινος

Ενεργειακή Κλάση: A+

Εσπίες: Κεραμικές

Αριθμός Εσπιών: 5

Διακόπτες: Βιθιζόμενοι

Εσπίες ταχείας Θέρμανσης: 2

Ψηφιακό Ρολόι - Προγραμματιστής

Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),

αντικολλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Σύστημα αυτοκαθαρισμού φούρνου

Λεπτουργίες φούρνου: 9

Χωρητικότητα φούρνου 65 l.

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60



### ESK 6530 CIX POP

Διάσταση: 60 cm

Χρώμα: Ινος

Ενεργειακή Κλάση: A+

Εσπίες: Κεραμικές

Αριθμός Εσπιών: 5

Διακόπτες: Βιθιζόμενοι

Εσπίες ταχείας Θέρμανσης: 2

Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),

αντικολλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Σύστημα αυτοκαθαρισμού φούρνου

Λεπτουργίες φούρνου: 9

Χωρητικότητα φούρνου 65 l.

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60

## ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

### ESK 4320 GW

Διάσταση: 60 cm

Χρώμα: Λευκό

Ενεργειακή Κλάση: A+

Εσπίες: 3 Υγραερίου και 1 ρεύματος

Διακόπτες: Σταθεροί

Ψηφιακό Ρολόι - Προγραμματιστής

Φούρνος απλός

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου

για εύκολο καθάρισμα.

Σύστημα αυτοκαθαρισμού φούρνου

Λεπτουργίες φούρνου: 5

Χωρητικότητα φούρνου 65 l.

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 60

## ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

### ESK 9520 IX POP



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Ψηφιακό Ρολόι - Προγραμματιστής

Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιτάσσεις και αέρα),

αντικαλλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Λεπουργίες φούρνου: 9

Χωρητικότητα φούρνου 65 lt

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

### ESK 9320 IX POP



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιτάσσεις και αέρα),

αντικαλλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Λεπουργίες φούρνου: 9

Χωρητικότητα φούρνου 65 lt

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

## ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

### ESK 8520 IX POP



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Ψηφιακό Ρολόι - Προγραμματιστής

Φούρνος μικτής λεπουργίας (με αντιτάσσεις και αέρα),

αντικαλλητικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.


Λεπουργίες φούρνου: 9

Χωρητικότητα φούρνου 65 lt

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

## ESK 8400




Κεραμική Εστία 4 ζυνών  
Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης  
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας  
Πλαίσιο Inox

## ESK 9400 TC



Αυτόνομη Κεραμική Εστία 4 ζυνών  
Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης  
Πλήκτρα αφής (Touch control)  
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας  
Πλαίσιο Inox

## ESK 9600 TC IX



Αυτόνομη Κεραμική Εστία 6 ζυνών  
Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης  
Πλήκτρα αφής (Touch control)  
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας  
Πλαίσιο Inox

## ΣΕΤ ΦΟΥΡΝΟΙ - ΕΣΤΙΕΣ

### ESK 9520 IX POP με ESK 9400 TC



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Ψηφιακό Ρολό Προγραμματιστής

Φούρνος μικτής λεπτουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),

αντικαλλιτικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Λεπτουργίες φούρνου: 9

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Αυτόνομη κεραμική Εστία 4 ζωνών

Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης

Πλήκτρα αφής (Touch control).

Ένδειξη υπολογίσου θερμότητας

Πλαίσιο Inox

### ESK 9320 IX POP με ESK 9400 TC



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Φούρνος μικτής λεπτουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),

αντικαλλιτικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα.

Λεπτουργίες φούρνου: 9

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Αυτόνομη κεραμική Εστία 4 ζωνών

Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης

Πλήκτρα αφής (Touch control).

Ένδειξη υπολογίσου θερμότητας

Πλαίσιο Inox

### ESK 8520 IX POP με ESK 8400



Βυθιζόμενοι διακόπτες

Ψηφιακό Ρολό - Προγραμματιστής

Φούρνος μικτής λεπτουργίας (με αντιστάσεις και αέρα),

αντικαλλιτικός Eco clean, με σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αεριζόμενη πόρτα φούρνου

Αφαιρούμενο κρύσταλλο φούρνου για εύκολο καθάρισμα

Λεπτουργίες φούρνου: 9

Επιπλέον: Ανοξείδωτες σχάρες κύλισης ταψιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: 2 βαθιά ταψιά, 1 ρηχό και 1 σχάρα

Κεραμική Εστία 4 ζωνών


Εστίες High Light ταχείας θέρμανσης

Ένδειξη υπολογίσου θερμότητας

Πλαίσιο Inox

## ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

ESK 9453



Μονόπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσπαση: 55 cm  
Ύψος: 84 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): 142  
Τύπος Ψύξης: Σταπικός  
Ζώνη Κλίματος: SN  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 84 x 54,5 x 60

## ΔΙΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

ESK 9262



Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσπαση: 55 cm  
Ύψος: 146 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 250 lt  
Τύπος Ψύξης: Σταπικός  
Ζώνη Κλίματος: SN-ST  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 146 x 55 x 60



ESK 2702

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσπαση: 60 cm  
Ύψος: 150 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 270 lt  
Τύπος Ψύξης: Σταπικός  
Κρουστάλινα ράφια ασφαλείας  
Ζώνη Κλίματος: SN-ST  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 150 x 60 x 60



## ESK 3002

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 60 cm  
Υψος: 162,5 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 300 lt  
Τύπος Ψύξης: Σταθικός  
Ζώνη Κλίματος: SN-ST  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 162,5 x 60 x 60




## ESK 9346

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 60 cm  
Υψος: 175 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 330 lt  
Τύπος Ψύξης: Σταθικός  
Ζώνη Κλίματος: SN-ST  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 175 x 60 x 60


## ΔΙΠΟΡΤΑ ΨΥΓΕΙΑ NO FROST



### ESK 9430 NF

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας


Διάσταση: 70 cm  
Ύψος: 169 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 430 lt  
Τύπος Ψύξης: No Frost  
Ventilation system, για καλύτερη καπανομή ψύξης  
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας  
Ζώνη Κλίματος: SN-T  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 169 x 70 x 68



### ESK 9565 NF

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 70 cm  
Ύψος: 177 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 465 lt  
Τύπος Ψύξης: No Frost  
Ventilation system, για καλύτερη καπανομή ψύξης  
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας  
Ζώνη Κλίματος: SN-T  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 177 x 70 x 68



### ESK 9540 NF

Δίπορτο Ψυγείο  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 76 cm  
Ύψος: 181,8 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>1</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 484 lt  
Τύπος Ψύξης: No Frost  
Ventilation system, για καλύτερη καπανομή ψύξης  
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας  
Ζώνη Κλίματος: SN-T  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 181,8 x 76 x 68

## ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ



### ES 4770 W

Δίπορτος Ψυγειοκαταψύκτης  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 70 cm  
Ύψος: 191,5 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 420 lt  
Τύπος Ψύξης: No Frost  
Ventilation system, για καλύτερη καπανομή ψύξης  
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας  
Ανοξείδωτη θήκη μπουκαλιών  
Καπαψύκτης 3 Συρταριών  
Ζώνη Κλίματος: SN-T  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 191,5 x 70 x 68



### ES 4870 I

Δίπορτος Ψυγειοκαταψύκτης  
με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας

Διάσταση: 70 cm  
Ύψος 191,5 cm  
Χρώμα: Ινox<sup>+</sup>  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) : 420 lt  
Τύπος Ψύξης: No Frost  
Ventilation system, για καλύτερη καπανομή ψύξης  
Κρυστάλλινα ράφια ασφαλείας  
Ανοξείδωτη θήκη μπουκαλιών  
Καπαψύκτης 3 Συρταριών  
Ζώνη Κλίματος: SN-T  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 191,5 x 70 x 68

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ



### ESK 150

Οριζόντιος καταψύκτης,  
με εσωτερική επένδυση αλουμινίου.

Διάσταση: Πλάτος: 0.80 cm  
Βάθος 70 cm  
Τύπος Συσκευής: Ελεύθερος  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt: 141  
Αριθμός Καλαθιών: 1  
Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες  
Διαπήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος  
Ζύνη Κλίματος: SN-T  
Εσωτερικός Φωτισμός  
Επιπλέον: Λειτουργία Fast Freezer  
Διαστάσεις σε cm (Π x Υ x Β): 80 x 85 x 70



### ESK 240

Οριζόντιος καταψύκτης,  
με εσωτερική επένδυση αλουμινίου.

Διάσταση: Πλάτος: 110cm  
Βάθος 70 cm  
Τύπος Συσκευής: Ελεύθερος  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt: 230  
Αριθμός Καλαθιών: 1  
Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες  
Διαπήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος  
Ζύνη Κλίματος: SN-T  
Εσωτερικός Φωτισμός  
Επιπλέον: Λειτουργία Fast Freezer  
Διαστάσεις σε cm (Π x Υ x Β): 110 x 85 x 70



### ESK 300

Οριζόντιος καταψύκτης,  
με εσωτερική επένδυση αλουμινίου.

Διάσταση: Πλάτος: 130 cm  
Βάθος 70 cm  
Τύπος Συσκευής: Ελεύθερος  
Ενεργειακή Κλάση: A+  
Χωρητικότητα σε lt: 290  
Αριθμός Καλαθιών: 1  
Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες  
Διαπήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος  
Ζύνη Κλίματος: S N -T  
Εσωτερικός Φωτισμός  
Επιπλέον: Λειτουργία Fast Freezer  
Διαστάσεις σε cm (Π x Υ x Β): 130 x 85 x 70

## ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ



### ESK 6650

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Χωρητικότητα: Kg 5  
Στροφές: 600  
Προγράμματα: 12  
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης  
Ασφάλεια κλειδώματος  
Ενεργειακή κατηγορία πλύσης και στεγνώματος: A/A  
Μετάθεση Έναρξης Λεπτουργίας για καλύτερη διαχείριση του χρόνου  
Σύντομο Πρόγραμμα  
Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας πλυσίματος  
Δυνατότητα επιλογής στροφών πλυσίματος  
Πρόγραμμα μη στυψίματος  
Πρόπλυση  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 48



### ESK 6980

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Χωρητικότητα: Kg 6  
Στροφές: 800  
Προγράμματα: 16  
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης  
Ασφάλεια κλειδώματος  
Οθόνη Ενδείξεων  
Ενεργειακή κατηγορία πλύσης και στεγνώματος: A/A  
Μετάθεση Έναρξης Λεπτουργίας για καλύτερη διαχείριση του χρόνου  
Σύντομο Πρόγραμμα  
Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας πλυσίματος  
Δυνατότητα επιλογής στροφών πλυσίματος  
Πρόγραμμα μη στυψίματος  
Πρόπλυση  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 53



### ESK 7990

Διάσταση: 60 cm  
Χρώμα: Λευκό<sup>+</sup>  
Χωρητικότητα: Kg 7  
Στροφές: 800  
Προγράμματα: 17  
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης  
Ασφάλεια κλειδώματος  
Οθόνη Ενδείξεων  
Ενεργειακή κατηγορία πλύσης και στεγνώματος: A/A  
Μετάθεση Έναρξης Λεπτουργίας για καλύτερη διαχείριση του χρόνου  
Σύντομο Πρόγραμμα  
Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας πλυσίματος  
Δυνατότητα επιλογής στροφών πλυσίματος.  
Πρόγραμμα μη στυψίματος  
Πρόπλυση  
Επιπλέον στέγνωμα  
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 60 x 57

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



## ESK 6850

Δάσταση: 60 cm  
Τύπος Συσκευής: Ελεύθερο  
Χρώμα: Λευκό  
Ενεργειακή Κλάση: A  
Χωρητικότητα σε Σερβίτσια: 12  
Προγράμματα: 5  

- εντατικής πλύσης στους 70°
- κανονικής πλύσης στους 60°
- σύντομης πλύσης στους 35°
- eco στους 50° με πρόπλυση
- ξέβγαλμα και αναμονή

Θερμοκρασίες: 4  
Εμφανής Πίνακας Χειρισμού  
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης  
Διακόπτης επανεκκίνησης σε 3'  
Αυτόματη Αναγνώριση Απορρυπαντικού  
Τύπος Απορρυπαντικού: ΥΓΡΟ / ΤΑΜΠΛΕΤΑ / ΣΚΟΝΗ  
Ενδεικτικές λυχνίες: Τέλους προγράμματος, Αναπλήρωσης αλατιού  
Σύστημα στεγνώματος Super drying  
Ρυθμιζόμενο πάνω καλάθι ως προς το ύψος  
Διαστάσεις σε cm (Y x Π x B) : 85 x 60 x 60



## ESK 6045

Δάσταση: 45 cm  
Τύπος Συσκευής: Ελεύθερο  
Χρώμα: Λευκό  
Ενεργειακή Κλάση: A +  
Χωρητικότητα σε Σερβίτσια: 10  
Προγράμματα: 3  

- εντατικής πλύσης στους 65°
- κανονικής πλύσης στους 50°
- eco στους 50° με πρόπλυση
- ξέβγαλμα και αναμονή

Θερμοκρασίες: 2  
Εμφανής Πίνακας Χειρισμού  
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης  
Αυτόματη Αναγνώριση Απορρυπαντικού  
Τύπος Απορρυπαντικού: ΥΓΡΟ / ΤΑΜΠΛΕΤΑ / ΣΚΟΝΗ  
Ενδεικτικές λυχνίες: Τέλους προγράμματος, Αναπλήρωσης αλατιού  
Σύστημα στεγνώματος Super drying  
Ρυθμιζόμενο πάνω καλάθι ως προς το ύψος  
Διαστάσεις σε cm (Y x Π x B) : 85 x 45 x 60



**ΓΡΑΦΕΙΑ:**

Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα - Τ.Κ. 166 74  
Τηλ.: 210 96 96 500 & 210 96 97 600 • Fax: 210 96 97 630

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:**

Τηλ.: 2310 31 11 78 • Fax: 2310 32 91 93

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVICE:** Τηλ.: 801 11 22 622  
[www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr) • e-mail: [info@fgeurope.gr](mailto:info@fgeurope.gr)